


WINKLER ÉPÍTÉSZ IRODA Winkler és Társa Bt. 7720 Pécsvárad, Witt J. u. 7. tel.-fax: 72/566-032		Tervfajta: KIVITELI
ORVOSI ÜGYELET ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÍTÉSE Építkezés megnevezése:		Lépték: M=1:50
Helye:	Pécsvárad (Hrsz.: 916)	Dátum: 2018.01.
LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ Rajz címe:		É - 09 Rajzsám:
Tervező: WINKLER GYÖRGY építésszámőr MEK.: E2 02-0265	Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.	



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Lb 01

Belső ajtó

1100/2125

jobbos 2 db

Acél lemezelt papírrács betéttel

CPL fóliás ipari beltéri ajtólap

Acél tok - fal vtg. 10 cm

3 oldali gumi tömítéssel

2 db horganyzott kétrészes pánntal


biztonsági zárbetét 3 db kulccsal

Tok RAL 3003 porszórt alapozott felülettel

Ajtólap CPL fóliás

Körccímkés, U alakú alu eloxált

kilincsgarnitúra PZ zárhoz



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Lb 02

Belső ajtó

875/2125

jobbos 2 db balos 3 db

Acél lemezelt papírrács betéttel

CPL fóliás ipari beltéri ajtólap

Acél tok - fal vtg. 10 cm

3 oldali gumi tömítéssel

2 db horganyzott kétrészes pánntal


biztonsági zárbetét 3 db kulccsal

Tok RAL 3003 porszórt alapozott felülettel

Ajtólap CPL fóliás

Körccímkés, U alakú alu eloxált

kilincsgarnitúra PZ zárhoz



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Lb 03

Belső ajtó

875/2125

jobbos 1 db

Acél lemezelt papírrács betéttel

CPL fóliás ipari beltéri ajtólap

Acél tok - fal vtg. 30 cm

3 oldali gumi tömítéssel

2 db horganyzott kétrészes pánntal


biztonsági zárbetét 3 db kulccsal

Tok RAL 3003 porszórt alapozott felülettel

Ajtólap CPL fóliás

Körccímkés, U alakú alu eloxált

kilincsgarnitúra PZ zárhoz



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Lb 04

Belső ajtó

1100/2125

jobbos 1 db

Acél lemezelt papírrács betéttel

CPL fóliás ipari beltéri ajtólap

lábazati védőlemez

Acél tok - fal vtg. 30 cm

3 oldali gumi tömítéssel

2 db horganyzott kétrészes pánntal

biztonsági zárbetét 3 db kulccsal


Tok RAL 3003 porszórt alapozott felülettel

Ajtólap CPL fóliás

Körccímkes, U alakú alu eloxált kilincsgarnitúra PZ zárhoz

kéz lecsúszását és ruha beakadását gátló kilincs

Hoppe Rondo



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Lb 05

Belső ajtó

875/2125

balos 2 db

Félig üveges, alul acél lemezelt papírrács betéttel

CPL fóliás ipari beltéri ajtólap

Acél tok - fal vtg. 10 cm

3 oldali gumi tömítéssel

2 db horganyzott kétrészes pánntal

biztonsági zárbetét 3 db kulccsal


Tok RAL 3003 porszórt alapozott felülettel

Ajtólap CPL fóliás

3+3 mm víztiszta üvegezés

Körccímkes, U alakú alu eloxált

kilincsgarnitúra PZ zárhoz



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Lb 06

Belső ajtó

875/2125

jobbos 1 db

Acél lemezelt papírrács betéttel és szellőzővel

CPL fóliás ipari beltéri ajtólap

Acél tok - fal vtg. 10 cm

3 oldali gumi tömítéssel

2 db horganyzott kétrészes pánntal


biztonsági zárbetét 3 db kulccsal

Tok RAL 3003 porszórt alapozott felülettel

Ajtólap CPL fóliás

Körccímkes, U alakú alu eloxált

kilincsgarnitúra PZ zárhoz



ALAPRAJZI JEL	Lb 07
Megnevezés	Belső ajtó
Méret	750/2125
Nyitási irány	jobbos 4 db balos 1 db
Ajtólap	Acél lemezelt papírrács betéttel CPL fóliás ipari beltéri ajtólap
Tokkiképzés	Acél tok - fal vtg. 10 cm 3 oldali gumi tömítéssel
Vasalás	2 db horganyzott kétrészes pánntal
Mázolás módja és szín	biztonsági zárbetét 3 db kulccsal
Üvegezés fajta és vtg.	Tok RAL 3003 porszórt alapozott felülettel
Megjegyzés	Ajtólap CPL fóliás Körcímkes, U alakú alu eloxált kilincsgarnitúra PZ zárhoz

ALAPRAJZI JEL Lk 01



HAGS OPTIMAL kerékpárállvány	1 db
2m-es 4 állásos, tűzihorganyzott	
Cikkszám: 8003497	